

STATIVE / TRIPODS

Für deinen Lumoon /
for your Lumoon





Manfrotto 270 CSU

Max. Höhe	Max. Hight	477 cm
Min Höhe	Min Height	144 cm
Belastbarkeit max.	Payload	40 kg
Standfläche	Footprint Max Diameter	174 cm
Segmente	Segments	Ø: 50, 45, 40, 35 mm
Nivellierbein	Levelling leg	JA / YES
Obere Aufnahme	Top attachment	28mm Zapfen (socket) 16mm Hülse 8stud)
Gewicht	Weight	14,0 kg
Material	Material Base	Stahl, verchromt Steel, Silver



Manfrotto 270 BSU

Max. Höhe	Max. Hight	477 cm
Min Höhe	Min Height	144 cm
Belastbarkeit max.	Payload	40 kg
Standfläche	Footprint Max Diameter	174 cm
Segmente	Segments	Ø: 50, 45, 40, 35 mm
Nivellierbein	Levelling leg	JA / YES
Obere Aufnahme	Top attachment	28mm Zapfen (socket) 16mm Hülse (stud)
Gewicht	Weight	14,0 kg
Material	Material Base	Stahl, Schwarz Steel, Black

Manfrotto 126 CSU

Max. Höhe	Max. Hight	333 cm
Min Höhe	Min Height	131 cm
Belastbarkeit max.	Payload	40 kg
Standfläche	Footprint Max Diameter	126 cm
Segmente	Segments	Ø: 40, 35, 30 mm
Nivellierbein	Levelling leg	JA / YES
Obere Aufnahme	Top attachment	28mm Zapfen (socket) 16mm Hülse (stud)
Gewicht	Weight	8,3 kg
Material	Material Base	Stahl, Silber Steel, Silver



STAHL / STEEL



K & M 24630

Max. Höhe	Max. Hight	292 cm
Min Höhe	Min Height	160 cm
Belastbarkeit max.	Payload	20 kg
Standfläche	Footprint Max Diameter	126 cm
Segmente	Segments	Ø: 40, 35 mm
Nivellierbein	Levelling leg	NEIN / NO
Obere Aufnahme	Top attachment	35 mm Rohr (socket) M10 Gewindebuchse
Gewicht	Weight	7,1 kg
Material	Material Base	Stahl, Schwarz Steel, Black

STAHL / STEEL

K & M 24640

Max. Höhe	Max. Hight	402 cm
Min Höhe	Min Height	150 cm
Belastbarkeit max.	Payload	20 kg
Standfläche	Footprint Max Diameter	130 cm
Segmente	Segments	Ø: 40, 35, 30 mm
Nivellierbein	Levelling leg	NEIN / NO
Obere Aufnahme	Top attachment	30mm Rohr (socket) M10 Gewindebuchse
Gewicht	Weight	12,6kg
Material	Material Base	Stahl, Schwarz Steel, Black



ALUMINIUM / ALUMINUM

Manfrotto 269 BU

Max. Höhe	Max. Hight	455 cm
Min Höhe	Min Height	144 cm
Belastbarkeit max.	Payload	35 kg
Standfläche	Footprint Max Diameter	174 cm
Segmente	Segments	Ø: 50, 45, 40, 35 mm
Nivellierbein	Levelling leg	JA / YES
Obere Aufnahme	Top attachment	28mm Zapfen (socket) 16mm Hülse (stud)
Gewicht	Weight	8,0 kg
Material	Material Base	Aluminum, Schwarz Aluminum, Black



ALUMINIUM / ALUMINUM

Avenger Combo Stand 1045

Max. Höhe	Max. Hight	450 cm
Min Höhe	Min Height	155 cm
Belastbarkeit max.	Payload	40 kg
Standfläche	Footprint Max Diameter	134 cm
Segmente	Segments	Ø: 45, 40, 35, 30 mm
Nivellierbein	Levelling leg	JA / YES
Obere Aufnahme	Top attachment	28mm Zapfen (socket) 16mm Hülse (stud)
Gewicht	Weight	7,0 kg
Material	Material Base	Aluminum, Schwarz Aluminum, Black



ALUMINIUM / ALUMINUM

K & M 24625

Max. Höhe	Max. Hight	322 cm
Min Höhe	Min Height	159 cm
Belastbarkeit max.	Payload	20 kg
Standfläche	Footprint Max Diameter	115 cm
Segmente	Segments	Ø: 40, 35 mm
Nivellierbein	Levelling leg	NEIN / NO
Obere Aufnahme	Top attachment	30mm TV-Zapfen (TV-socket)
Gewicht	Weight	2,7 kg
Material	Material Base	Aluminum, Schwarz Aluminum, Black

